



850
Barredora viales



DULEVO
FAYAT GROUP



Gracias a su excelente sinergia de diseño compacto, su alta eficiencia de barrido y a su tolva de gran capacidad para residuos, la Dulevo 850 es el camión barredor más pequeño de su tipo.



Conciencia medioambiental y Dulevo van de la mano desde tiempos inmemoriales. Baja emisión de ruido y polvo, así como menor consumo de agua y combustible forman parte del concepto básico de 850. El motor respeta las últimas normas en materia de emisiones de la UE.



850

La Dulevo 850 está logrando la máxima productividad gracias a la anchura regulable de trabajo flexible de los cepillos laterales. La exclusiva boca de aspiración y la potente turbina de aspiración recogen eficazmente materiales como gravilla, arena y escombros voluminosos. La gran capacidad del tanque de agua asegura la máxima autonomía de funcionamiento y reduce los tiempos de parada y reanudación. El rendimiento puede incrementarse con el sistema opcional e innovador de reciclado.





La estructura innovadora y modular, sin componentes electrónicos y de transmisión por correa, y la facilidad de extracción de los tanques del agua montados lateralmente, simplifican el acceso a todos los elementos más importantes en caso de revisión y mantenimiento. Una compuerta adicional para mantenimiento debajo del asiento del conductor y la ventana ayudan diariamente y de forma sencilla en las operaciones en la boca y la manguera de aspiración.






850


Además de las especificaciones de aplicación, la ergonomía y la comodidad de los operadores son una prioridad. Los neumáticos estándar sobredimensionados, la suspensión de los ejes y la distribución ideal del peso aseguran una maniobrabilidad segura y equilibrada. La potente transmisión garantiza el uso en condiciones difíciles y en pendientes. La dirección a través de la articulación central, sincronizada y con dirección asistida, facilita incluso las maniobras más complejas.





Los cepillos laterales de movimiento son excelentes para barrer esquinas, canaletas y para aumentar la anchura de trabajo. La ventana hace que el operador cuente con una visual perfecta de la boca de aspiración. Como herramientas de trabajo adicionales se hallan una unidad de alta presión y una manguera aspiradora manual que se puede montar opcionalmente para agrandar el radio de trabajo.





850

Datos técnicos

Ancho de barrido variable	mm	1500 - 1850
Volumen bruto del contenedor	m ³	0,85
Volumen bruto del contenedor OPT.	m ³	1,09
Descarga en altura del contenedor	mm	1400
Asientos en la cabina	nº	1
Máximo rendimiento de barrido	m ² /h	22.000
Velocidad máxima	Km/h	25 - 27
Diámetro de giro (acera - acera)	mm	5600
Certificación PM		PM 2,5/PM10****
Marca motor		Yanmar
Emissiones del motor		Step V / Tier 4
Alimentación		Diesel



COD. F03N8S0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cambiarse en cualquier momento y sin aviso previo.



VEICAR

Vehiculos, Equipamientos y Carrocerías Prieto-Puga, S.L.

Polígono de Bergondo. C/ Parroquia de Guísamo, parcela B-8 · 15165 Bergondo (A Coruña)
Telf. (34) 981 63 10 00 - Post venta y talleres 981 63 10 14 - Fax 981 63 11 04
www.veicar.com - e-mail: veicar@veicar.com
CIF: B-15134182

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

