



DULEVO
INTERNATIONAL

D6

Barredora vial

Ideal para cualquier
situación y condición





**Innovación
Tecnología
de vanguardia
Componentes
de alta calidad**



Centro urbano



Aparcamiento



Industria ligera



Industria pesada



Centro histórico



Circuito



Extraurbano



PRODUCTIVITY

Eficiencia y reducción de costes

Garantiza los máximos niveles de rendimiento en todos los contextos, reduciendo el consumo con respecto al pasado.

Eficiencia en cualquier lugar

Ahorro en el consumo de agua

Solo se utiliza agua para la eliminación del polvo en los cepillos externos.

12 meses de uso

La posibilidad de barrer sin utilizar agua permite trabajar en las épocas del año con temperaturas bajas.

Ningún límite de barrido

Es posible recoger material ligero, pesado e incluso voluminoso.

Filtración de alta eficiencia

El filtro de polvo garantiza una filtración constante y eficaz en todas las condiciones.





DULEVO CONNECT

Uso fácil e intuitivo

Menos tiempo necesario para formar al operador, con la posibilidad de personalizar el modo de uso del vehículo.

Smart Thinking

Panel con pantalla táctil

Funcionalidad fácil para el usuario e inicio sencillo.

Diagnóstico a bordo

Posibilidad de acceder directamente desde la pantalla al diagnóstico sobre las funciones y a las indicaciones sobre el estado del motor.

Dulevo Telematic (Tierra)

Posibilidad de consultar a distancia diagnósticos e información sobre el vehículo.

Predisposición de conectividad 4.0 para ciudades inteligentes

Sistema de interfaz bidireccional.

Can Bus

Sistema de comunicación de entrada y salida de las zonas de barrido y motor sobre protocolo CAN-BUS.





QUALITY OF LIFE ON BOARD

Pensada para el bienestar del operador

Una barredora cómoda y agradable de utilizar incluso después de muchas horas de trabajo.

Diseñada para las personas

Más espacio en la cabina

Eliminación del túnel y posibilidad de contar con un máximo de tres asientos en la cabina.

Menor nivel de ruido en la cabina

Inferior a los 70 db gracias a un nuevo concepto de insonorización.

Diseño de la cabina ergonómico

Disposición de los mandos y visualización de las funciones ergonómicas y regulables según lo que necesite el operador.

- Pantalla interactiva de 10" para la función de barrido.
- Pantalla de 4,3" para las funciones del motor y de la circulación vial.
- Brazo con joystick multifunción.

Sistema de filtración y presurización

Instalación diseñada para respetar los altos estándares y las normativas del sector agrícola.

Mantenimiento diario simplificado

- Apertura hidráulica de la puerta del cajón.
- Lavado del transporte con conexión a hidrante.
- Sistema de vaciado de la instalación hidráulica.
- Sistema de sustitución del cepillo central un 50% más rápido.

Saneamiento y desinfección de la cabina

La cabina se puede dotar de un sistema de saneamiento mediante oxidación fotocatalítica.





VERSATILITY

Adaptable a las distintas necesidades de barrido

Varios modos de uso de la barredora, según los entornos o el tipo de materiales que se recojan.

Tecnología adaptativa

A.S.T.

- Posibilidad de seleccionar varios programas de trabajo: STD, ECO, Boost y Hojas.
- Posibilidad de memorizar programas de trabajo personalizados por operador, entorno o modalidad de trabajo.

Velocidad de trabajo ajustable (A.W.S.)

Posibilidad de regular la velocidad máxima de trabajo.

Memoria


Posibilidad de poner en espera las funciones y retomar el trabajo con la misma configuración.

Ancho de barrido adaptativo

Capacidad de los cepillos laterales de abrirse y cerrarse según el ángulo de giro.

Sistema de 4 y 2 ruedas directrices

- Posibilidad de seleccionar el modo de transferencia más cómodo.
- Cuatro ruedas directrices, para disfrutar de la máxima maniobrabilidad.
- Dos ruedas directrices, para disfrutar del máximo confort y precisión/sencillez de conducción.
- Alineación automática de las ruedas.



ENVIRONMENT

Bajo impacto medioambiental

Gracias a su alta tecnología, la Dulevo D6 es una máquina respetuosa con el medio ambiente.

Bajo impacto medio-ambiental

Baja potencia sonora

Inferior a los 100 db gracias al sensor de carga.

Consumo de agua reducido

El sistema mecánico de aspiración Dulevo hace posible el funcionamiento de la máquina con una reducción drástica del consumo de agua.

Bajas emisiones de polvo fino

Sistema de filtración con la certificación EN15429. Posibilidad de montar filtros Gore para mejorar el rendimiento.

Baja emisión del motor

Motor Euro 6C. El motor respeta las normativas europeas más recientes en materia de emisiones.

Bajo consumo de carburante




Transmisión electrónica y alta velocidad de barrido.





Ficha técnica

| Datos técnicos | | D6 |
|---|-------------------|------------------------|
| Ancho de barrido: | | |
| - Con cepillo central | mm | 1300 |
| - Con cepillo central y cepillos laterales | mm | 2800 |
| - Con cepillo central, laterales y tercer cepillo | mm | 3600 |
| Volumen del contenedor de desechos | m ³ | 6,2 |
| Altura de descarga del contenedor (OPT.) | mm | 1150 (2400) |
| Asientos en la cabina (OPT.) | n.º | 2 (3) |
| Rendimiento por hora | m ² /h | 108.000 |
| Velocidad máxima | Km/h | 25 - 40 - 50 |
| Diámetro de giro | mm | 9675 |
| Certificación PM | | PM 2,5 / PM10**** |
| Marca motor | | FPT industrial (Iveco) |
| Emisiones motor | | EURO 6 C |
| Alimentación | | Diésel |





VEHICULOS EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA, S.L.

C/ Parroquia de Guisamo, parc. B8

15165 - BERGONDO

A CORUÑA - GALICIA

+34 981 631 000

veicar@veicar.com

WWW.VEICAR.COM

Dulevo International S.p.A.

Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711

Fax: +39-0521-827795